

easy life



... für ein leichteres Leben

... für ein leichteres Leben

Wofür stehen wir?

Ihre Vorteile

Kompetenz durch Spezialisierung



Ihr Erfolg

Auf der Grundlage einer fundierten Marktkennntnis und der Bereitschaft zu Lernen haben wir uns zu Spezialisten in unserem Sortimentsbereich entwickelt.

Unsere Innovationskraft



Ihr Wettbewerbs- vorsprung

Die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Produktangebots führt zum innovativsten DIY-Sortiment im Bereich Insektenschutz und stärkt Ihre Position im scharfen Wettbewerb.

Zahlreiche Patente sind die Konsequenz aus unserem Innovationsmanagement. Ihre Impulse, unsere Ideen und die praxisorientierte Entwicklung stützen und schützen den Unternehmenserfolg.

Unser Leistungszentrum



Ihr Wachstum

Zielorientiertes Arbeiten, qualifiziertes Personal und Effizienz sind Zeichen unserer Leistungsfähigkeit. Darin sehen wir auch die Chance, im Wettbewerb unseren Kunden einen entscheidenden Vorsprung zu verschaffen.

Unser Umweltschutz



Ihre Nachhaltigkeit

Der Natur und dem Menschen von Nutzen sein. Es ist unser Bestreben, durch unsere Tätigkeit bleibende Werte für unsere Kunden zu schaffen und für eine intakte und lebenswerte Umwelt einzutreten.



Sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil!



Wofür stehen unsere Produkte



langlebig
Keine Kompromisse
bei der Qualität

innovativ
Produktentwicklung
in Deutschland

formschön
Funktionalität und
Optik im Einklang

einfach
Leichte Handhabung
und Montage

3 JAHRE GARANTIE
3 YEAR WARRANTY

6 JAHRE GARANTIE
6 YEAR WARRANTY

patentrechtlich
PATENT
geschützt
Patent

patentrechtlich
DGM
geschützt
Deutsches
Gebrauchs-
Muster

Produktentwicklung
& Design
Entwickelt und
designed in
Deutschland

* auf Profile

Unser Layoutkonzept



Unser neues anwendungsbezogenes Farbleitsystem

Über die Farbe der Verpackung wird der Endverbraucher schnell und zielsicher zum richtigen Produkt geführt.

GRÜN = Lösungen für Fenster

GRAU = Lösungen für Türen



Unser Qualitätsleitsystem

Die absatzstarken Sortimentsbereiche werden durch zusätzliche Kennzeichnung klar in Preis-Leistungs-, Premium- und Exklusiv-Produkte unterteilt.

Produkte in Heimwerkerqualität

easyLINE

NEU! Produkte in Handwerkerqualität

proLINE

NEU! Aluminiumprofile mit Echtholz furnier! Individuell lackier- und lasierbar!

natureLINE



Unser Leitsystem für Spezialprodukte

Produkte mit besonderem Zusatznutzen für den Endverbraucher werden dezent durch farbige Balken sowie aussagekräftige Symbole und Namen markiert.

Für vorstehende Teile am Fenster!

ELASTIC

Für Allergiker: Schutz vor Pollen und Insekten!

ALLERGIC

Schutz vor Sonne/Hitze und Insekten!

sun PROTECT



Unser Informationsleitsystem

Auf den Verpackungen unserer Artikel ist ein QR-Code abgebildet. Über diesen QR-Code gelangt der Endverbraucher einfach und bequem - egal ob über Smartphone, Tablet oder PC - an weiterführende Informationen, Montagevideos und Anleitungen.

Lösungen für Fenster

Seite

Klettsysteme für Fenster.....	6 - 7
Alu-Rahmen-System easyLINE für Fenster.....	8 - 9
Alu-Rahmen-System proLINE für Fenster.....	10 - 11
Alu-Rollo-System für Fenster.....	12 - 13
Alu-Plissee für Fenster/Dachfenster.....	14 - 15
Sonnen- und Insektenschutzrahmen für Fenster/Dachfenster.....	16 - 17

Lösungen für Türen

Klemm- & Klettsysteme für Türen.....	18 - 19
Alu-Rahmen-System easyLINE für Türen.....	20 - 21
Alu-Rahmen-System proLINE für Türen.....	22 - 23
Alu-Rahmen-System mit Klemmzarge für Türen.....	24 - 25
Alu-Doppel-Schiebetür.....	26 - 27
Alu-Rollo-System für Türen.....	28 - 29

POS-Präsentationen

POS-Komplett-Lösung P1.....	32 - 33
POS-Komplett-Lösung P2.....	34 - 35
POS-Komplett-Lösung Wandmodul.....	36 - 37
POS-Komplett-Lösung S1.....	38

Lösungen für den Landhausstil

Alu-Rahmen-System für Fenster und Türen natureLINE	40 - 41
---	---------

Zubehör.....	42 - 43
--------------	---------



Fenster

Ihre Vorteile


Standard- und Speziallösungen aus Polyester für:

- ✓ Fenster mit und ohne Wetterschenkel
- ✓ XL-Fensterformate
- ✓ Dachfenster
- ✓ Allergiker

- Schnell und effektiv
- Individuell kürzbar



Insektenschutz-Klettsysteme



elastisches Gewebe
besonders geeignet für Fenster mit
Wetterschenkel

ELASTIC



Mikrovlies
effektiver Schutz vor Pollen, Staub und
Rußpartikeln

ALLERGIC

Insektenschutzgewebe in zwei Farben



- anthrazit = klare Durchsicht
- weiß = effektiver Sichtschutz

Speziallösung für Dachfenster



- Der integrierte Reißverschluss ermöglicht ein problemloses Öffnen und Schließen des Dachfensters.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Gewebefarbe	VE	EAN-Nr.
Insektenschutzgitter für Fenster inkl. Klettband	002-1200	100 x 100 cm	weiß	20	4052329000359
	002-1201	100 x 100 cm	anthrazit	20	4052329000366
	002-1210	110 x 130 cm	weiß	20	4052329000373
	002-1211	110 x 130 cm	anthrazit	20	4052329000380
	002-1220	130 x 150 cm	weiß	20	4052329000397
	002-1221	130 x 150 cm	anthrazit	20	4052329000403
	002-1230	150 x 180 cm	weiß	14	4052329000410
	002-1231	150 x 180 cm	anthrazit	14	4052329000427
Insektenschutzgitter für Fenster XL inkl. Klettband	002-1240	150 x 300 cm	weiß	10	4052329000434
	002-1241	150 x 300 cm	anthrazit	10	4052329000441
Ersatz-Klettband für Insektenschutzgitter	002-1900	0,95 x 560 cm	transparent	10	4052329000564
Insektenschutzgitter für Dachfenster inkl. Klettband	002-1500	140 x 170 cm	weiß	14	4052329000519
	002-1501	140 x 170 cm	anthrazit	14	4052329000526
Elastic-Insektenschutzgitter für Fenster inkl. Klettband ELASTIC	002-1420	130 x 150 cm	weiß	14	4052329000496
	002-1421	130 x 150 cm	anthrazit	14	4052329000502
Pollenstop inkl. Klettband, 3 Wechsellinien, ausreichend für eine Saison ALLERGIC	002-1600	130 x 150 cm	weiß	10	4052329000540



Fenster

Ihre Vorteile



Neuartiges Universalprofil mit innovativem Eckverbinder

- ✓ Leichte Montage
- ✓ Dichtungsbürste nachrüstbar
- ✓ Schnittkantenabdeckung



easyCLIP-Feder

- ✓ Einfache Montage ohne Bohren und Schrauben am Fensterrahmen
- ✓ Spurlos wieder entfernbar
⇒ empfohlen für Mietwohnungen
- ✓ Passend für alle gängigen Fenstertypen
- ✓ Kein Klappern



- Einbautiefe ca. 12 mm
- Individuell kürzbar



Insektenschutz-Fenster **easyLINE**

ALU



easyLINE

3 Rahmenfarben

NEU!



* auf Profile

Neuartiges Universalprofil



- Extra leichte Montage.
- Gleiche Kanalform für Kederleiste und Dichtungsbürste.

Patentierte easyCLIP-Feder




- Einfache Montage ohne Bohren und Schrauben am Fensterrahmen.
- Spurlos wieder entfernbar.
- Empfohlen für Mietwohnungen.
- Passend für alle gängigen Fenstertypen (Rahmenfalzstärke 5 - 35 mm).
- Kein Klappern, kein Spalt für Insekten: Die **easyCLIP**-Federn ziehen den Insektenschutzrahmen ans Fenster.




Innovativer Eckverbinder easyCONNECT

- Der neue Kunststoffeckverbinder **easyCONNECT** ermöglicht das nachträgliche Einziehen einer Dichtungsbürste im fertig zusammengebauten Rahmen.



- Perfekte Optik durch die Schnittkantenabdeckung des **easyCONNECT**.



Insektenschutz-Fenster **easyLINE** Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-2200	80 x 100 cm	weiß	anthrazit	4	4052329000595
002-2202	80 x 100 cm	anthrazitgrau	anthrazit	4	4052329000601
002-2210	100 x 120 cm	weiß	anthrazit	4	4052329000618
002-2211	100 x 120 cm	braun	anthrazit	4	4052329000625
002-2212	100 x 120 cm	anthrazitgrau	anthrazit	4	4052329000632
002-2220	130 x 150 cm	weiß	anthrazit	4	4052329000649
002-2222	130 x 150 cm	anthrazitgrau	anthrazit	4	4052329000656



Fenster

Ihre Vorteile



Neuartiges Profilsystem mit Metalleckverbindern

- ✓ Handwerkerqualität zum Selberbauen
- ✓ Höchste Stabilität
- ✓ Kein Kunststoff auf Sicht



easyCLIP-Feder

- ✓ Einfache Montage ohne Bohren und Schrauben am Fensterrahmen
- ✓ Spurlos wieder entfernbar
⇒ empfohlen für Mietwohnungen
- ✓ Passend für alle gängigen Fenstertypen
- ✓ Kein Klappern



Dichtungsbürste

- ✓ Rundum ein lückenloser Abschluss mit dem Fensterrahmen
- Einbautiefe ca. 15 mm
- Individuell kürzbar



Insektenschutz-Fenster **proLINE**

ALU



NEU!
Handwerker-
qualität
zum Selber-
bauen!



proLINE

3 Rahmenfarben

NEU!



* auf Profile

Innovatives Schraubsystem



- Höchste Stabilität garantiert durch den neuartigen, verschraubten Metalleckverbinder **proCONNECT**.

Neuartiges Profilsystem, Eckverbinder



- Perfekte Profi-Optik durch Schnittkantenabdeckung am Profil.
- Kein Vergilben oder Ausbleichen von Kunststoffteilen im Außenbereich.



Patenterte easyCLIP-Feder



- Einfache Montage ohne Bohren und Schrauben am Fensterrahmen.
- Spurlos wieder entfernbar.
- Empfohlen für Mietwohnungen.
- Passend für alle gängigen Fenstertypen (Rahmenfalzstärke 5 - 55 mm).
- Kein Klappern, kein Spalt für Insekten: Die **easyCLIP**-Federn ziehen den Insektenschutzrahmen ans Fenster.

Rundumlaufende Dichtungsbürste



- Ermöglicht einen exakten und lückenlosen Abschluss mit dem Fensterrahmen.



Insektenschutz-Fenster **proLINE** Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-2400	80 x 100 cm	weiß	anthrazit	4	4052329000694
002-2402	80 x 100 cm	anthrazitgrau	anthrazit	4	4052329000700
002-2410	100 x 120 cm	weiß	anthrazit	4	4052329000717
002-2411	100 x 120 cm	braun	anthrazit	4	4052329000724
002-2412	100 x 120 cm	anthrazitgrau	anthrazit	4	4052329000731
002-2420	130 x 150 cm	weiß	anthrazit	4	4052329000748
002-2422	130 x 150 cm	anthrazitgrau	anthrazit	4	4052329000755

Fenster

Ihre Vorteile



Vormontiert und flexibel

- ✓ Insektenschutz nur wenn man ihn braucht

Vielseitig zu montieren

- ✓ Klemmmontage in der Laibung
- ✓ Schrauben in der Laibung
- ✓ Frontmontage **vor** der Laibung
- ✓ Montage sowohl innen als auch außen möglich



easySTOP - Funktion

- ✓ Mehrstufige Höhenarretierung

Softeinzug

- ✓ Gewebe wird langsam in die Kassette eingezogen und ist dort bestens geschützt
- Einbautiefe ca. 45 mm
 - Individuell kürzbar



Insektenschutz-Fenster Rollo

ALU



2 Rahmenfarben



* auf Profile

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten




- Spurlos wieder entfernbar.
- Empfohlen für Mietwohnungen.
- Alternativ kann das Rollo in der Laibung verschraubt werden.
- Durch beiliegende Frontmontagewinkel ist eine Montage vor der Laibung möglich.

- Die integrierten Stellfüße mit Fensterbankneigungsausgleich ermöglichen eine bohr- und schraublose Befestigung, sowohl horizontal als auch vertikal.



Mehrstufige Höhenarretierung easySTOP



- Mit Hilfe der **easySTOP**-Funktion kann das Rollo in verschiedenen Höhen arretiert werden.
- Speziell bei hohen Fenstern sinnvoll.

Insektenschutz-Fenster Rollo Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-3410	100 x 160 cm	weiß	anthrazit	2	4052329001158
002-3411	100 x 160 cm	braun	anthrazit	2	4052329001165
002-3430	130 x 160 cm	weiß	anthrazit	2	4052329001172
002-3431	130 x 160 cm	braun	anthrazit	2	4052329001189
002-3460	160 x 160 cm	weiß	anthrazit	2	4052329001196
002-3461	160 x 160 cm	braun	anthrazit	2	4052329001202



Ihre Vorteile

Ideal für Dachfenster

- ✓ Insektenschutz nur wenn man ihn braucht
- ✓ Kein Durchhängen des Gewebes
- ✓ In jeder Stellung positionierbar

Perfekte Optik

- ✓ Integrierte Schnittkantenabdeckung
- ✓ Durchgehendes Griffprofil
- ✓ Bürsten im Griffprofil dichten sowohl zur Fensterbank als auch zum Wandabschluss ab

- Einbautiefe ca. 32 mm
- Individuell kürzbar



Insektenschutz-Fenster Plissee

ALU




1 Rahmenfarbe



* auf Profile

Ziehharmonika-Faltung



- Die Faltung und die Schnurführung verhindern ein Durchhängen des Gewebes.
- Ideal für Dachfenster.

Stufenlos arretierbar



- Aufgrund der raffinierten Schnurtechnik lässt sich das Gewebe stufenlos arretieren.

Perfekte Optik

- Durchgehendes Griffprofil.
- Bürsten im Griffprofil dichten sowohl zur Fensterbank als auch zum Wandabschluss ab.
- Unschöne Schnittkanten werden durch Kappen abgedeckt.



- Bei Nichtgebrauch ist das Gewebe in der Kassette geschützt.
- ⇒ Kein Verschmutzen
- ⇒ Freie Sicht



Insektenschutz-Fenster Plissee Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Polyestergewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-4510	100 x 160 cm	weiß	anthrazit	2	4052329000045
002-4520	130 x 160 cm	weiß	anthrazit	2	4052329001134
002-4530	160 x 160 cm	weiß	anthrazit	2	4052329001141

Fenster

Ihre Vorteile

Kombinierter Schutz

- ✓ Vor Insekten
- ✓ Vor Sonne und Hitze
- ✓ Effektiver Sichtschutz von außen - bei guter Durchsicht von innen

Ideal für Dachfenster

- ✓ Inkl. Durchgriff zum problemlosen Öffnen und Schließen des Dachfensters
- ✓ Einfache Klebmontage
- ✓ Alternativ Schraubmontage möglich

- Individuell kürzbar



Sonnen-/ Insektenschutz-Fenster

PVC



sun PROTECT



1 Rahmenfarbe



* auf Profile

Spezialgewebe


- Aluminiumbedampftes Polyestergewebe reflektiert bis zu 85% der einfallenden Sonnenstrahlen/Wärme.
- Ideal für Dachfenster.
- Effektiver Sichtschutz von außen bei guter Durchsicht von innen.



sun PROTECT

Mehrere Montagemöglichkeiten

- Selbstklebende PVC-Profile für einfache und schnelle Montage.
- Alternativ kann der Rahmen auch verschraubt werden.



Durchgriff



- Der integrierte Reißverschluß ermöglicht ein problemloses Öffnen und Schließen des Dachfensters.



Sonnen-/ Insektenschutz-Fenster Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-1511	140 x 170 cm	weiß	anthrazit/ alu natur	6	4052329000533

Türen

Ihre Vorteile

Standard- und Speziallösungen

- ✓ Türen im Standardmaß
- ✓ XL-Formate
- ✓ Kein Klappern
- ✓ Kein Verhaken

Mehrere Montagemo- glichkeiten der PVC-Profile


- ✓ Einfache Klebmontage
- ✓ Alternative
Schraubmontage
- ✓ Beliebig erweiterbar

- Individuell kürzbar



Insektenschutzvorhänge

mit Klettband



mit Befestigungsleiste **PVC**



Insektenschutzgewebe in zwei Farben



Schöne Optik kein Klappern, kein Verhaken



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Gewebe-Farbe	VE	EAN-Nr.
Insektenschutzgitter für Türen inkl. Klettband	002-1300	110 x 210 cm 2 Lamellen à 60 x 210 cm	weiß	14	4052329000472
	002-1301	110 x 210 cm 2 Lamellen à 60 x 210 cm	anthrazit	14	4052329000489
Lamellenvorhang Fiberglas mit selbstklebender Klemmleiste, schwarz	002-1311	100 x 220 cm 4 Lamellen à 28,5 x 220 cm	anthrazit	6	4052329000571
	002-1321	125 x 240 cm 5 Lamellen à 28,5 x 240 cm	anthrazit	6	4052329000588



Türen

Ihre Vorteile



**Neuartiges Universalprofil
mit innovativem Eckverbinder**

- ✓ Leichte Montage
- ✓ Dichtungsbürste nachrüstbar
- ✓ Schnittkantenabdeckung



**Funktionalität und Design
im Einklang**

- ✓ Optisch schönes und stabiles Trittprofil
- ✓ Kunststoffscharniere werden automatisch in der Führungsschiene ausgerichtet
- ✓ Inkl. automatischem Türschließer (optional)

- Einbautiefe ca. 20 mm
- Individuell kürzbar



Insektenschutz-Tür **easyLINE**

ALU



easyLINE

3 Rahmenfarben

NEU!




* auf Profile

Neuartiges Universalprofil



- Extra leichte Montage.
- Gleiche Kanalform für Kederleiste und Dichtungsbürste.
- Rahmenprofil und Mittelsprosse in Einem.

Trittprofil



- Optisch schönes und stabiles Trittprofil.



Innovativer Eckverbinder easyCONNECT

- Der neue Kunststoffeckverbinder **easyCONNECT** ermöglicht das nachträgliche Einziehen einer Dichtungsbürste im fertig zusammengebauten Rahmen.

- Perfekte Optik durch die Schnittkantenabdeckung des **easyCONNECT**.



Insektenschutz-Tür **easyLINE** Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-2310	100 x 215 cm	weiß	anthrazit	4	4052329002537
002-2311	100 x 215 cm	braun	anthrazit	4	4052329002544
002-2312	100 x 215 cm	anthrazitgrau	anthrazit	4	4052329002551

Türen

Ihre Vorteile



Neuartiges Profilsystem mit Metalleckverbindern

- ✓ Höchste Stabilität
- ✓ Perfekte Profi-Optik
- ✓ Handwerkerqualität zum Selberbauen

Innovativer, bündiger Türgriff proGRIP

- ✓ Funktionalität und Design im Einklang
- ✓ Einbautiefe von nur 18 mm
- ✓ Extrem stabiles und schönes Trittsprofil
- ✓ Hochwertige Metallscharniere
- ✓ Inkl. automatischem Türschließer (optional)
- Individuell kürzbar



Insektenschutz-Tür **proLINE**

ALU



NEU!
Handwerker-
qualität
zum Selber-
bauen!



3 Rahmenfarben

NEU!



* auf Profile

Innovatives Schraubsystem

- Höchste Stabilität garantiert durch den neuartigen, verschraubten Metalleckverbinder **proCONNECT**.



Automatischer Türschließer

- Hochwertige Metallscharniere inklusive automatischem Türschließer.
- Scharniere werden automatisch in der Führungsschiene ausgerichtet.
⇒ einfache Montage



Neuartiger, bündiger Türgriff proGRIP

- Innovativer, flacher, bündiger Türgriff.
- Einbautiefe nur ca. 18 mm.
- Sehr komfortabel in der Anwendung.
- Automatisch immer geschlossen durch Magnet.



Trittpprofil



- Extrem stabiles und schönes Trittpprofil.



Insektenschutz-Tür **proLINE** Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-2500	100 x 215 cm	weiß	anthrazit	4	4052329000779
002-2501	100 x 215 cm	braun	anthrazit	4	4052329000786
002-2502	100 x 215 cm	anthrazitgrau	anthrazit	4	4052329000793

Türen

Ihre Vorteile

Lösung für Sondermaße

- ✓ Produktmaß bis zu 120 x 240 cm
- ✓ Individuell kürzbar

Vielseitig zu montieren

- ✓ Klemmmontage in der Laibung
- ✓ Schrauben in der Laibung
- ✓ Frontmontage **vor** der Laibung
- ✓ Montage vor dem Verdunkelungsrollo möglich

Höchste Stabilität

- ✓ Eckschraubverbindung
 - ✓ Verschraubtes Trittprofil
 - ✓ Verschraubtes flaches Griffprofil
- Einbautiefe ca. 20 mm




Insektenschutz-Tür mit Klemmzarge

ALU



2 Rahmenfarben



* auf Profile

Vielseitige Montagemöglichkeiten



- Die integrierten Stellfüße ermöglichen eine bohr- und schraublose Befestigung der Zarge in der Laibung.
- Spurlos wieder entfernbar.
- Empfohlen für Mietwohnungen.
- Alternativ kann die Zarge in der Laibung verschraubt werden.
- Die Zarge ermöglicht eine Montage vor der Laibung.
- Auch vor dem Rollladen montierbar.

Rundumlaufende Dichtungsbürste

- Ermöglicht einen exakten und lückenlosen Abschluss.



Innovatives Trittprofil mit Türbodendichtung



- Extreme Stabilität.
- Mit integrierter Türbodendichtung.



Insektenschutz-Tür mit Klemmzarge Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-2520	120 x 240 cm	weiß	anthrazit	2	4052329000021
002-2522	120 x 240 cm	braun	anthrazit	2	4052329000032

Türen

Ihre Vorteile

Vielseitig zu montieren

- ✓ Klemmmontage in der Laibung
- ✓ Schrauben in der Laibung
- ✓ Frontmontage **vor** der Laibung
- ✓ Montage vor dem Verdunkelungsrollo möglich

Echte Doppelschiebetür

- ✓ Zwei Türen und eine Zarge
- ✓ Ideal für doppelflüglige Türen oder großformatige Schiebeelemente
- ✓ Produktmaß bis zu 230 x 240 cm

- Einbautiefe ca. 47 mm
- Individuell kürzbar




Insektenschutz-Doppelschiebetür mit Klemmzarge

ALU




2 Rahmenfarben



* auf Profile

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten



- Die integrierten Stellfüße ermöglichen eine bohr- und schraublose Befestigung der Zarge in der Laibung.
- Spurlos wieder entfernbar.
- Empfohlen für Mietwohnungen.
- Alternativ kann die Zarge in der Laibung verschraubt werden.
- Der Zargenrahmen ermöglicht eine Montage vor der Laibung.
- Montage auch vor dem Verdunkelungsrollo möglich.



Rundumlaufende Dichtungsbürste

- Ermöglicht einen exakten und lückenlosen Abschluss.
- Im Eckverbinder integrierte Laufräder aus Messing.



Insektenschutz-Doppelschiebetür mit Klemmzarge Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-2530	230 x 240 cm	weiß	anthrazit	2	4052329000014
002-2531	230 x 240 cm	braun	anthrazit	2	4052329000047

Türen

Ihre Vorteile

Vormontiert und flexibel

- ✓ Insektenschutz nur wenn man ihn braucht
- ✓ Platzsparend und ideal für kleine Balkone und Terrassen

Vielseitig zu montieren

- ✓ Klemmontage in der Laibung
- ✓ Schrauben in der Laibung

Dichtungsbürste

- ✓ Rundum ein lückenloser Abschluss zum Mauerwerk
- Einbautiefe ca. 45 mm



Insektenschutz-Tür Rollo

ALU



2 Rahmenfarben



* auf Profile

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten

- Die integrierten Stellfüße ermöglichen eine bohr- und schraublose Befestigung, sowohl horizontal als auch vertikal.
- Spurlos wieder entfernbar.
- Empfohlen für Mietwohnungen.
- Alternativ kann das Rollo in der Laibung verschraubt werden.




Rundumlaufende Dichtungsbürste

- Ermöglicht einen exakten und lückenlosen Abschluss zum Mauerwerk.



Ideal für kleine Balkone und Terrassen


- Platzsparend und ideal, da kein Schwenkbereich wie bei herkömmlichen Türen mit Scharnieren notwendig ist.
- Bei Nichtgebrauch ist das Gewebe in der Kasette aufgerollt und geschützt.



Insektenschutz-Tür Rollo Komplettbausatz

Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
002-3510	160 x 220 cm	weiß	anthrazit	2	4052329000038
002-3511	160 x 220 cm	braun	anthrazit	2	4052329001226

POS-Lösungen



① POS-Komplett-Lösung P2, beidseitig
(auch als Einzelständiger P1 erhältlich)

② POS-Kassenzonen-Lösung

③ POS-Komplett-Lösung S1, einseitig

④ POS-Komplett-Lösung Wandmodul, einseitig



POS-Komplett-Lösung P1

IS-Klettsysteme



IS-Fenster



IS-Fenster



IS-Fenster Rollo



IS-Fenster Plisse



Sonnen-/ IS-Fenster



**Sortiment:
Fenster**



IS-Tür Rollo



IS-Doppelschiebetür mit Klemmzarge



IS-Vorhänge



IS-Tür



IS-Tür



IS-Tür mit Klemmzarge



POS-Komplett-Lösung P2

IS-Klettsysteme



IS-Fenster



IS-Fenster



IS-Fenster Rollo



IS-Fenster Plisse



Sonnen-/ IS-Fenster





IS-Tür Rollo



IS-Doppelschiebetür mit Klemmzarge



IS-Vorhänge



IS-Tür



IS-Tür



IS-Tür mit Klemmzarge



POS-Komplett-Lösung Wandmodul

IS-Klettsysteme



IS-Fenster



IS-Fenster



IS-Fenster Rollo



IS-Fenster Plisse



Sonnen-/ IS-Fenster





Zubehör



IS-Tür Rollo



IS-Doppelschiebetür mit Klemmzarge



IS-Vorhänge



IS-Tür



IS-Tür



IS-Tür mit Klemmzarge



POS-Komplett-Lösung S1

IS-Klettsysteme




IS-Fenster



Sonnen-/ IS-Fenster



IS-Vorhänge



IS-Tür



Wofür stehen unsere POS-Lösungen

Ihre Vorteile

Konzeption

Module werden auf die jeweilige Marktsituation individuell angepasst. Produktivität und Rentabilität als gemeinsames Ziel.

Flächenrentabilität



Innovation

Ständiges Verbessern und Weiterentwickeln unseres Produktangebots beschert Ihnen das innovativste DIY-Sortiment in diesem Produktbereich.

Wettbewerbsvorteil



Patent



Deutsches
Gebrauchs-
Muster



Entwickelt und
designed in
Deutschland

Emotion

Die emotionalen Kopfblenden und hochwertige POS-Videos sind optimale Eyecatcher und Anziehungspunkt für Spontan- und Impulskäufer.

Umsatzzuwachs



Information

Die Informationstafeln und praktische Endverbraucherprospekte bilden eine ideale Grundlage für jeden Kunden, das passende Produkt zu finden. Modern und zeitgemäß stehen Montagevideos, Anleitungen und weitere nützliche Informationen in unserem Online-Angebot jederzeit zur Verfügung.

Beratungsunterstützung



Über den QR-Code auf den Verpackungen finden Sie für alle Artikel weiterführende Informationen und praktische Montageanleitungen im Internet.



IS-Fenster



natureLINE

IS-Tür



natureLINE

**Hand-
werker-
qualität
zum Selber-
bauen!**

Naturbelassen!

Individuell lasier- oder lackierbar!

Alu-Profil mit Echtholz-Furnier!

natureLINE

Innovatives Schraubsystem

- Höchste Stabilität garantiert durch den neuartigen, verschraubten Metalleckverbinder **proCONNECT**.



Neuartiger, bündiger Türgriff proGRIP

- Innovativer, flacher, bündiger Türgriff.
- Einbautiefe nur ca. 18 mm.
- Sehr komfortabel in der Anwendung.
- Automatisch immer geschlossen durch Magnet.





Artikel	Art.-Nr.	Größe	Rahmen-Farbe	Fiberglasgewebe Farbe	VE	EAN-Nr.
Insekten-schutz-Fenster	002-2415	100 x 120cm	Holz, natur	anthrazit	4	4052329000762
	002-2425	130 x 150 cm	Holz, natur	anthrazit	4	4052329002506
Insekten-schutz-Tür	002-2505	100 x 215 cm	Holz, natur	anthrazit	4	4052329000809



Zubehör



Lösungen für Sondergrößen und Zubehör



	Artikel	Art.-Nr.	Größe / Material	Farbe	VE	EAN-Nr.
1	Insektenschutzgitter Aluminium	002-5803	120 x 100 cm	natur	6	40523290001325
		002-5813	140 x 150 cm	natur	6	40523290001332
		002-5823	150 x 250 cm	natur	6	40523290001349
		002-5893	1,20 x 30 m	natur	1	40523290001356
2	Insektenschutzgitter Fiberglas	002-2800	120 x 100 cm	weiß	6	40523290000885
		002-2801	120 x 100 cm	anthrazit	6	40523290000892
		002-2810	140 x 150 cm	weiß	6	40523290000908
		002-2811	140 x 150 cm	anthrazit	6	40523290000915
		002-2820	150 x 250 cm	weiß	6	40523290000922
		002-2821	150 x 250 cm	anthrazit	6	40523290000939
		002-2890	1,20 x 30 m	weiß	1	40523290000946
		002-2891	1,20 x 30 m	anthrazit	1	40523290000953
3	Befestigungs-Set, für Fiberglasgewebe	002-2960	5,6 m	weiß	5	40523290001103
		002-2961	5,6 m	schwarz	5	40523290001110
4	Universalprofil <i>proLINE</i> inkl. Kederleiste	002-2900	150 cm	weiß	10	40523290000960
		002-2901	150 cm	braun	10	40523290000977
		002-2902	150 cm	anthrazitgrau	10	40523290000984
5	Rahmenprofil mit Schnittkantenüberdeckung <i>proLINE</i> inkl. Kederleiste	002-2910	220 cm	weiß	10	40523290000991
		002-2911	220 cm	braun	10	40523290001004
		002-2912	220 cm	anthrazitgrau	10	40523290001011
6	Fenster-Montageset XL	002-2920		weiß	5	40523290001028
		002-2921		braun	5	40523290001035
		002-2922		anthrazitgrau	5	40523290001042
7	Scharnier-Montageset für Alurahmen	002-2930	Metall	weiß	5	40523290001059
		002-2931	Metall	braun	5	40523290001066
		002-2936	Edelstahl	edelstahl	5	40523290001073
8	Magnetband, selbstklebend	002-2941	100 x 1 cm	anthrazit	5	40523290001080
9	Dichtungsbürste, selbstklebend	002-2951	2 m	schwarz	5	40523290001097
9	Dichtungsbürste <i>easyLINE</i>	002-2952	5,6 m	schwarz	5	40523290001127



mako easy life GmbH
Industriestrasse 5
D-91583 Schillingsfürst
Deutschland

Tel.: +49 9868 934491 0
FAX: +49 9868 934491 99
info@easy-life.de
www.easy-life.de

Art.Nr. TB002-0000