



Energie und Geld sparen



Fenster- und Türdichtungen

Stoppt Zugluft, Kälte, Lärm und Staub!

Schlecht abgedichtet?

- Ihr Energielieferant freut sich!

Wo sind die kritischen Stellen durch die Kälte, Feuchtigkeit, Schmutz und Lärm eindringen können?

Welche Lösungen gibt es?



**Zeigen Sie Ihrem
Energielieferanten
die kalte Schulter!**

Wissenswertes




Ritzen und Spalten verursachen den Verlust von bis zu 40% der Heizenergie! Fenster und Türen sind die schwächsten Stellen eines Hauses und als solche besonderen Belastungen ausgesetzt. Bei einer offenen Spalte an der Außenfassade eines Hauses mit einer Fugenbreite von nur 2 mm und 1 m Länge verringert sich der Wärmeschutz an dieser Stelle um 25%.

Die betroffenen Stellen sind besonders anfällig für Schimmelbildung, da sich dort oft unbemerkt Tauwasser bildet. Im Handumdrehen lassen sich die selbstklebenden Fenster- und Türdichtungen und die flexiblen Türbodendichtungen montieren. Das spart Energie und somit bares Geld.

I-Profil-Dichtung




- für Fenster und Türen geeignet
- zum schnellen Abdichten,
bis 2 Jahre haltbar
- Schaumstoffdichtung
- erhältlich in: Weiß



max. 5 mm

min. 1 mm




Art.- Nr.	EAN	Bezeichnung
002-8000	4052329008003	PU-Schaumstoffdichtung Standard 9 mm x 6 mm x 6 m weiß

E-Profil-Dichtung




- zum langfristigen Abdichten,
bis 8 Jahre haltbar
- Gummidichtung
- hohe Anpassungsfähigkeit und
Witterungsbeständigkeit
- erhältlich in: Weiß und Braun



max. 3,5 mm

min. 1,5 mm




Art.- Nr.	EAN	Bezeichnung
002-8200	4052329008010	E-Profil-Gummidichtung Meister 9 mm x 4 mm x 6 m weiß
002-8201	4052329008027	E-Profil-Gummidichtung Meister 9 mm x 4 mm x 6 m braun

P-Profil-Dichtung




- zum langfristigen Abdichten, bis 8 Jahre haltbar
- Gummidichtung
- hohe Anpassungsfähigkeit und Witterungsbeständigkeit
- erhältlich in: Weiß und Braun



max. 5 mm


min. 2 mm



Art.- Nr.	EAN	Bezeichnung
002-8300	4052329008034	P-Hohlprofil-Gummidichtung 9 mm x 5,5 mm x 6 m weiß
002-8301	4052329008041	P-Hohlprofil-Gummidichtung 9 mm x 5,5 mm x 6 m braun


D-Profil-Dichtung

- zum langfristigen Abdichten, bis 8 Jahre haltbar
- Gummidichtung
- hohe Anpassungsfähigkeit und Witterungsbeständigkeit
- erhältlich in: Weiß und Braun



max. 6 mm

min. 3 mm



Art.- Nr.	EAN	Bezeichnung
002-8400	4052329008058	D-Hohlprofil-Gummidichtung 9 mm x 7 mm x 6 m weiß
002-8401	4052329008065	D-Hohlprofil-Gummidichtung 9 mm x 7 mm x 6 m braun

Türbodendichtungen

BÜRSTE



- individuell kürzbar
- selbstklebend
- nur für glatte Böden geeignet
- für Spaltenbreiten bis 15 mm
- Material: PVC-Profil mit Bürstenbesatz (100 cm x 4,7 cm)
- erhältlich in: Weiß, Eiche & Nussbaum




Art.- Nr.	EAN	Bezeichnung
002-9000	4052329008072	Türbodendichtung Profi 100 cm weiß
002-9001	4052329008089	Türbodendichtung Profi 100 cm eiche
002-9002	4052329008096	Türbodendichtung Profi 100 cm nussbaum

Türbodendichtungen

easyFIX



- individuell kürzbar
- einfache Montage
- für alle Böden geeignet
- besonders für Zimmertüren geeignet
- für Spaltenbreiten bis 30 mm
- Material: PE (95 cm x 9,5 cm) und optisch attraktivem Kunstleder
- erhältlich in: Schwarz



Art.- Nr.	EAN	Bezeichnung
002-9101	4052329008102	Türdichtung Duo Profi 95 cm x 25 cm

POS-Lösungen



Impressum



mako easy life GmbH
Industriestraße 5
D-91583 Schillingsfürst

Tel.: +49 9868 / 93 44 91-10
Fax: +49 9868 / 93 44 91-99
E-Mail: info@easy-life.de
www: www.easy-life.de

Handelsregister: Amtsgericht Ansbach HRB 5173
Steuer-Nr.: 203/132/00591
Ust.-ID-Nr.: DE270062514
Geschäftsführer: Stefan Geißler, Kurt Kochler, Manfred Kochler